

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED STAR CLASSIC A

Светодиодные лампы, классической грушевидной формы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные							Светотехнические параметры	Размеры и вес
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет. потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)	Общая длина
ST CLAS A 40 5 W/2700 K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	≤ 1,00 s	110,0 mm
ST CLAS A 40 FR 5.3 W/6500 K E27 ¹⁾	5,30 Вт	220...240 В	480 лм	6500 К		Cool Daylight	6500 К	480 лм	≥80		105,0 mm
ST CLAS A 40 5.5 W/2700 K E27 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	112,0 mm
ST CLAS A 40 5.5 W/4000 K E27 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	470 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	112,0 mm
ST CLAS A 40 6 W/2700 K E27 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	80	0,20 s	116,0 mm
ST CLAS A 40 6 W/6500 K E27 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В	500 лм	6500 К	0,70	Cool Daylight	6500 К	500 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 6.8 W/2700 K E27 ¹⁾	6,80 Вт	230 В	600 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	600 лм	80	< 0,50 s	112,0 mm
ST CLAS A 60 6.8 W/6500 K E27 ¹⁾	6,80 Вт	230 В	630 лм	6500 К	0,70	Cool Daylight	6500 К	630 лм	80	< 0,50 s	112,0 mm
ST CLAS A 60 CL 8 W/2700 K E27 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	≤ 1,00 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 FR 8 W/2700 K E27 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	>80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 ¹⁾	8,50 Вт	220...240 В	650 лм	2700 К		Warm White	2700 К	650 лм	≥80		107,0 mm
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 ¹⁾	8,50 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	112,0 mm
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K B22d ¹⁾	8,50 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/4000 K E27 ¹⁾	8,50 Вт	220...240 В	806 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	112,0 mm
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500 K E27 ¹⁾	8,50 Вт	220...240 В	680 лм	6500 К		Cool Daylight	6500 К	680 лм	≥80		107,0 mm
ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27 ¹⁾	9,50 Вт	230 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27 ¹⁾	9,50 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 9.5 W/4000 K E27 ¹⁾	9,50 Вт	220...240 В	806 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27 ¹⁾	9,50 Вт	230 В	806 лм	6500 К	0,70	Cool Daylight	6500 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 60 FR 10 W/2700 K E27 ¹⁾	10,00 Вт	220...240 В	806 лм	2700 К	0,55	Warm White	2700 К	806 лм	80	0,20 s	116,0 mm
ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27 ¹⁾	10,00 Вт	220...240 В	1060 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1060 лм	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27 ¹⁾	10,00 Вт	220...240 В	1060 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	1060 лм	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
ST CLAS A 70 FR 10 W/6500 K E27 ¹⁾	10,00 Вт	220...240 В	860 лм	6500 К		Cool Daylight	6500 К	860 лм	≥80		107,0 mm
ST CLAS A 75 10.5 W/4000 K E27 ¹⁾	10,50 Вт	220...240 В	1055 лм	4000 К	0,70	Cool Daylight	4000 К	1055 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm
ST CLAS A 75 11 W/2700 K E27 ¹⁾	11,00 Вт	220...240 В	1055 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1055 лм	≥80	< 0,50 s	120,0 mm

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные							Светотехнические параметры	Размеры и вес
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет. потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)	Общая длина
ST CLAS A 75 11.5 W/2700 K E27 ¹⁾	11,50 Вт	230 В	1055 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1055 лм	≥80	< 0,50 s	120,0 mm
ST CLAS A 75 11.5 W/6500 K E27 ¹⁾	11,50 Вт	230 В	1055 лм	6500 К	0,70	Cool Daylight	6500 К	1055 лм	80	< 0,50 s	115,0 mm
ST CLAS A 75 FR 12 W/2700 K E27 ¹⁾	12,00 Вт	220...240 В	1060 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1060 лм	80	0,20 s	115,0 mm
ST CLAS A 100 FR 12 W/6500 K E27 ¹⁾	12,00 Вт	220...240 В		6500 К	0,70	Cool Daylight	6500 К		80		115,0 mm
ST CLAS A 100 FR 13 W/2700 K E27 ¹⁾	13,00 Вт	220...240 В	1521 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d ¹⁾	13,00 Вт	220...240 В	1521 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	114,0 mm
ST CLAS A 100 13 W/4000 K E27 ¹⁾	13,00 Вт	220...240 В	1521 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
ST CLAS A 100 FR 14 W/2700 K E27 ¹⁾	14,00 Вт	220...240 В	1521 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	120,0 mm
ST CLAS A 100 14 W/2700 K E27 ¹⁾	14,00 Вт	220...240 В	1521 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	120,0 mm
ST CLAS A 100 14 W/4000 K E27 ¹⁾	14,00 Вт	220...240 В	1521 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	120,0 mm
ST CLAS A 150 20 W/4000 K E27 ¹⁾	20,00 Вт	220...240 В	2452 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	2452 лм	≥80	< 0,50 s	143,0 mm
ST CLAS A 150 20 W/2700 K E27 ¹⁾	20,00 Вт	220...240 В	2452 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	2452 лм	≥80	< 0,50 s	143,0 mm
P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27 ¹⁾	6,00 Вт	230 В	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	110,0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления
ST CLAS A 40 5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 40 FR 5.3 W/6500 K E27 ¹⁾	55,0 mm	25000 h	40000	E27	Да	Нет	
ST CLAS A 40 5.5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 40 5.5 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 40 6 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 40 6 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 6.8 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+


Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути		
ST CLAS A 60 6.8 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 CL 8 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 8 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	25000 h	40000	E27	Да	Нет	
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K B22d ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	B22d	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	25000 h	40000	E27	Да	Нет	
ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	10000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 9.5 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 60 FR 10 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 70 FR 10 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	25000 h	40000	E27	Да	Нет	
ST CLAS A 75 10.5 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 75 11 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 75 11.5 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 75 11.5 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 75 FR 12 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 100 FR 12 W/6500 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	40000	E27	Да	Нет	
ST CLAS A 100 FR 13 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	B22d	Да	Нет	A+
ST CLAS A 100 13 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 100 FR 14 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 100 14 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути		
ST CLAS A 100 14 W/4000 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 150 20 W/4000 K E27 ¹⁾	67,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
ST CLAS A 150 20 W/2700 K E27 ¹⁾	67,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+
P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27 ¹⁾	60,0 mm	15000 h	100000	E27	Да	Нет	A+


Описание продукта	Энергопотребление	Классификация
		Международная система кодирования ламп
ST CLAS A 40 5 W/2700 K E27 ¹⁾	5 кВт·ч/1000 ч	DRAA/C-5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 FR 5.3 W/6500 K E27 ¹⁾		DRAA/F-6-220-240-E27-55/105
ST CLAS A 40 5.5 W/2700 K E27 ¹⁾	6 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 5.5 W/4000 K E27 ¹⁾	6 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-5/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 6 W/2700 K E27 ¹⁾	6 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-6-220-240-E27-60/116
ST CLAS A 40 6 W/6500 K E27 ¹⁾	6 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 60 6.8 W/2700 K E27 ¹⁾	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 60 6.8 W/6500 K E27 ¹⁾	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 60 CL 8 W/2700 K E27 ¹⁾	8 кВт·ч/1000 ч	DRAA/C-10/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 8 W/2700 K E27 ¹⁾	8 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 ¹⁾		DRAA/F-9-220-240-E27-60/107
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 ¹⁾	9 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K B22d ¹⁾	9 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-8,5/827-220-240-B22d-60
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/4000 K E27 ¹⁾	9 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500 K E27 ¹⁾		DRAA/F-9-220-240-E27-60/107
ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-9,5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 9.5 W/4000 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-8/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 10 W/2700 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10-220-240-E27-60/116
ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10,5/827-220-240-E27-60

Описание продукта	Энергопотребление	Классификация
		Международная система кодирования ламп
ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27 ¹⁾	10 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-9/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 70 FR 10 W/6500 K E27 ¹⁾		DRAA/F-10-220-240-E27-60/107
ST CLAS A 75 10.5 W/4000 K E27 ¹⁾	11 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 75 11 W/2700 K E27 ¹⁾	11 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-10,5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 75 11.5 W/2700 K E27 ¹⁾	12 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 75 11.5 W/6500 K E27 ¹⁾	12 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 75 FR 12 W/2700 K E27 ¹⁾	12 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-12-220-240-E27-60/115
ST CLAS A 100 FR 12 W/6500 K E27 ¹⁾		DRAA/F-12-220-240-E27-60/115
ST CLAS A 100 FR 13 W/2700 K E27 ¹⁾	13 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-13/827-20-240-E27-62
ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d ¹⁾	13 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 100 13 W/4000 K E27 ¹⁾	13 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-13/840-20-240-E27-62
ST CLAS A 100 FR 14 W/2700 K E27 ¹⁾	14 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-13/827-20-240-E27-62
ST CLAS A 100 14 W/2700 K E27 ¹⁾	14 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-14/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 100 14 W/4000 K E27 ¹⁾	14 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-14/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 150 20 W/4000 K E27 ¹⁾	20 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS A 150 20 W/2700 K E27 ¹⁾	20 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-20/827-220-240-E27-60
P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27 ¹⁾	6 кВт·ч/1000 ч	DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60


¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.




ST CLAS A 40 5 W/2700 K E27, ST CLAS A 60 CL 8 W/2700 K E27




ST CLAS A 40 5.5 W/2700 K E27, ST CLAS A 40 5.5 W/4000 K E27, ST CLAS A 40 6 W/6500 K E27, ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27, ST CLAS A 60 FR 8.5 W/4000 K E27, ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27, ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27, ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27, ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27, ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27, ST CLAS A 75 11 W/2700 K E27, P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27




ST CLAS A 60 FR 8 W/2700 K E27




ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K B22d




ST CLAS A 60 9.5 W/4000 K E27




ST CLAS A 75 11.5 W/6500 K E27




ST CLAS A 100 FR 13 W/2700 K E27, ST CLAS A 100 13 W/4000 K E27, ST CLAS A 100 FR 14 W/2700 K E27, ST CLAS A 100 14 W/2700 K E27, ST CLAS A 100 14 W/4000 K E27, ST CLAS A 150 20 W/4000 K E27, ST CLAS A 150 20 W/2700 K E27




ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d



ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d



ST CLAS A 150 20 W/4000 K E27



ST CLAS A 150 20 W/2700 K E27

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899388505	ST CLAS A 40 5 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 дм ³	670,00 g
4052899214644	ST CLAS A 40 FR 5.3 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 дм ³	813,00 g
4052899388482	ST CLAS A 40 5.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	444,00 g
4058075127319	ST CLAS A 40 5.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	5.18 дм ³	648,00 g
4052899388529	ST CLAS A 40 5.5 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	441,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075086616	ST CLAS A 40 5.5 W/4000 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	6.38 дм ³	648,00 g
4052899213562	ST CLAS A 40 6 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	299 mm x 124 mm x 115 mm	4.26 дм ³	950,00 g
4052899971523	ST CLAS A 40 6 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм ³	656,00 g
4052899971530	ST CLAS A 60 6.8 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм ³	916,00 g
4052899971547	ST CLAS A 60 6.8 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм ³	916,00 g
4052899149267	ST CLAS A 60 CL 8 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	195 mm x 254 mm x 134 mm	6.64 дм ³	1001,00 g
4052899949959	ST CLAS A 60 FR 8 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 дм ³	1436,00 g
4052899214675	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 дм ³	1233,00 g
4052899149229	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	446,00 g
4058075127357	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	5.18 дм ³	628,00 g
4052899278189	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K B22d	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	492,00 g
4058075127937	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K B22d	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	5.18 дм ³	668,00 g
4052899149281	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	449,00 g
4052899214705	ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 дм ³	1233,00 g
4052899971554	ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм ³	766,00 g
4052899382046	ST CLAS A 60 FR 9.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 дм ³	975,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899382060	ST CLAS A 60 9.5 W/4000 K E27	Shipping carton box 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 дм ³	975,00 g
4052899971561	ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм ³	766,00 g
4052899213593	ST CLAS A 60 FR 10 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	299 mm x 124 mm x 115 mm	4.26 дм ³	1330,00 g
4052899282971	ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	540,00 g
4058075059115	ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 138 mm x 127 mm	5.84 дм ³	804,00 g
4058075122529	ST CLAS A 75 10 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 130 mm	5.61 дм ³	736,00 g
4052899282995	ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	533,00 g
4058075059139	ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 138 mm x 127 mm	5.84 дм ³	789,00 g
4052899214736	ST CLAS A 70 FR 10 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 дм ³	1233,00 g
4058075086678	ST CLAS A 75 10.5 W/4000 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	6.38 дм ³	828,00 g
4052899981027	ST CLAS A 75 11 W/2700 K E27	Shipping carton box 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 дм ³	999,00 g
4052899971578	ST CLAS A 75 11.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 137 mm	6.24 дм ³	960,00 g
4052899971585	ST CLAS A 75 11.5 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 137 mm	6.24 дм ³	1390,00 g
4052899214767	ST CLAS A 75 FR 12 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 128 mm	5.28 дм ³	1380,00 g
4052899214798	ST CLAS A 100 FR 12 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 128 mm	5.28 дм ³	1380,00 g
4052899272392	ST CLAS A 100 FR 13 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	624,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075127890	ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 дм ³	652,00 g
4058075127913	ST CLAS A 100 13 W/2700 K B22d	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 130 mm	5.61 дм ³	946,00 g
4052899272415	ST CLAS A 100 13 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 дм ³	631,00 g
4058075127029	ST CLAS A 100 FR 14 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 130 mm	5.61 дм ³	946,00 g
4058075056985	ST CLAS A 100 14 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 141 mm x 143 mm	6.71 дм ³	980,00 g
4058075057043	ST CLAS A 100 14 W/4000 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 141 mm x 143 mm	6.71 дм ³	980,00 g
4058075127395	ST CLAS A 150 20 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	12.79 дм ³	1342,00 g
4052899959118	ST CLAS A 150 20 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	12.79 дм ³	1350,00 g
4052899971516	P CLAS A 40 FR 6 W/2700 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм ³	656,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

- ▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.