

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s

LEDinestra | Трубчатые светодиодные лампы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для подсветки зеркал
- Отели, рестораны
- Бытовое использование
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Хорошая цветопередача

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для трубчатых ламп накаливания
- Равномерное освещение
- Безртутные лампы
- Стеклопаянная колба



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	6,00 Вт
Номинальная мощность	6,00 Вт
Номинальный напряжение	220...240 В
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (В)	300
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	500
Рабочая частота	50...60 Hz
Пусковой ток	0,6 А
Мощность заменяемой лампы	40 Вт

Фотометрические данные

Номинальная цветовая температура	2700 К
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 К
Световой поток	470 лм
Индекс цветопередачи Ra	>80
Номинальный световой поток	470 лм

— Размеры и вес



Общая длина	500,0 mm
-------------	----------

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	50 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h

Количество циклов переключения	100000
--------------------------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	S14s
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Класс энергопотребления	A+

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRL/F-6/827-230-S14S-29/500
Номер заказа	LEDINESTRA40 6W

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075817777	Folding carton box 1	33 mm x 50 mm x 507 mm	167,00 g	0.84 дм ³
4058075817784	Shipping carton box 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1680,00 g	19.00 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.