

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ SMART+ WiFi Classic Multicolour

Классическая лампа с технологией WiFi



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Интерьеры жилых помещений
- Профессиональное применение (отели, бары, бутики и т.д.)
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Беспроводное управление через приложение
- Простота установки и использования
- Не содержит ртути

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Управляется при помощи приложения LEDVANCE SMART+ WiFi (минимальные требования: Android 4.4 или iOS 9.0)
- Возможно управление через Google Assistant и Amazon Alexa
- Регулируемая цветовая температура при помощи настраиваемого белого света: от теплой белой цветности до дневного света (2 700 K ... 6 500 K)
- Управление цветностью RGB, настройка до 16 миллионов цветовых оттенков
- Регулируемый
- Сетевой протокол: WiFi
- Срок службы: до 15 000 ч



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры	Фотометрические данные								Светотехнические параметры
	Номинальная мощность	Цветность света (обозначение)	Спад свет.потока в течение срока	Номинальный световой поток	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Стандартное отклонение эллипса соотв.	Диапазон регулируемой цв.темпер.	Номинальная цветовая температура	Время разогрева (60 %)
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	14,00 Вт	RGBW	0,70	1521 лм	1521 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	14,00 Вт	RGBW	0,70	1521 лм	1521 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K B22d <sup>1)</sup>	9,00 Вт	RGBW	0,70	806 лм	806 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K B22d <sup>1)</sup>	9,00 Вт	RGBW	0,70	806 лм	806 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9,00 Вт	RGBW	0,70	806 лм	806 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9,00 Вт	RGBW	0,70	806 лм	806 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9,00 Вт	RGBW	0,70	806 лм	806 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9,50 Вт	RGBW	0,70	1055 лм	1055 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9,50 Вт	RGBW	0,70	1055 лм	1055 лм	80	≤6 sdcм	2700...6500 К	2700 К	< 0,50 s



Описание продукта	Время загорания	Размеры и вес		Срок службы			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Длина	Диаметр	Количество циклов переключения	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Технология LIGHTIFY	Класс энергопотребления
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	141,5 mm	75,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Google Assistant / Amazon Alexa	A+

Описание продукта	Время зажигания	Размеры и вес		Срок службы			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Длина	Диаметр	Количество циклов переключения	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Технология LIGHTIFY	Класс энергопотребления
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	141,5 mm	75,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Google Assistant / Amazon Alexa	A+
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K B22d <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Amazon Alexa / Google Assistant	A+
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K B22d <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Amazon Alexa / Google Assistant	A+
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Google Assistant / Amazon Alexa	A+
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Amazon Alexa / Google Assistant	A+
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Google Assistant / Amazon Alexa	A+
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Google Assistant / Amazon Alexa	A+
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	< 0,5 s	115,0 mm	60,0 mm	100000	15000 h	15000 h	Google Assistant / Amazon Alexa	A+

Описание продукта	Энергопотребление
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	14 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	14 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K B22d <sup>1)</sup>	9 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K B22d <sup>1)</sup>	9 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9 кВт·ч/1000 ч

Описание продукта	Энергопотребление
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	9 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	10 кВт·ч/1000 ч
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27 <sup>1)</sup>	10 кВт·ч/1000 ч

<sup>1)</sup> Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.



SMART+ WiFi Classic 100 14  
 W/2700...6500K E27, SMART+ WiFi  
 Classic 100 14 W/2700...6500K E27,  
 SMART+ WiFi Classic 60 9  
 W/2700...6500K E27, SMART+ WiFi  
 Classic 60 9 W/2700...6500K E27,  
 SMART+ WiFi Classic 60 9  
 W/2700...6500K E27, SMART+ WiFi  
 Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27,  
 SMART+ WiFi Classic 75 9.5  
 W/2700...6500K E27

SMART+ WiFi Classic 60 9  
 W/2700...6500K B22d, SMART+ WiFi  
 Classic 60 9 W/2700...6500K B22d

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075485884	Shipping carton box 12	310 mm x 257 mm x 175 mm	2239,00 g	13.94 дм <sup>3</sup>

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075485525	Shipping carton box 4	210 mm x 165 mm x 176 mm	986,00 g	6.10 дм <sup>3</sup>
4058075521421	Shipping carton box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	617,00 g	4.68 дм <sup>3</sup>
4058075515697	Shipping carton box 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1504,00 g	8.34 дм <sup>3</sup>
4058075485402	Shipping carton box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	644,00 g	4.68 дм <sup>3</sup>
4058075521445	Shipping carton box 8	210 mm x 165 mm x 135 mm	841,00 g	4.68 дм <sup>3</sup>
4058075485761	Shipping carton box 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1504,00 g	8.34 дм <sup>3</sup>
4058075485464	Shipping carton box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	617,00 g	4.68 дм <sup>3</sup>
4058075485822	Shipping carton box 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1504,00 g	8.34 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.