

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА L 58 W/4000 K

LUMILUX® T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13



Области применения

- Общие здания
- Офисное освещение
- Промышленность
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Уличное освещение
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Проверенная технология изготовления ламп

Особенности продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	58 W
Мощность	58.00 W
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	> 80
Цветность	840
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	1500.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	1500 mm
Диаметр трубки	26 mm
Вес продукта	184,00 g

Ресурс

Ресурс	20000 h
Срок службы	18000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G13
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	4.3 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

Классификация по странам

Номер заказа	L 58W/840
--------------	-----------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G13
Длина	1500.00 mm

Информация по безопасности

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321582744	Sleeves 1	1,515 mm x 28 mm x 27 mm	208.00 g	1.15 dm ³
4008321582751	Shipping box 25	1,545 mm x 150 mm x 155 mm	5594.00 g	35.92 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.