

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DL ECO IP20 8W 840

DL ECO IP20 | Светильник светодиодный встраиваемый 9W 4000K LEDVANCE



Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Качественный свет
- 2 года гарантии

Области применения

- Освещение жилых и коммерческих помещений
- Офисы, конференц-залы
- Приемные, фойе, коридоры, лифты

Особенности продукта

Нет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	9
Номинальное напряжение, V	220
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	76
Коэффициент мощности, PF	0.5
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	630
Световая отдача, lm/W	70
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	105

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	28
Вес продукта, g	85

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	полипропилен (PP)
Цвет рассеивателя	белый
Материал рессеивателя	полипропилен (PP)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Клеммы
Диапазон температур окружающей среды	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	IP20
Уровень ударопрочности	IK03
Диммируемый	нет
Способ монтажа	встраиваемый

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	20000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500
Класс электробезопасности	II

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Руководство пользователя
	IES
	Паспорт
	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4607194235490
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	35x131x131
Объем, м³	0.001
Вес брутто, g	30