

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DL ECO IP20 18W 840

DL ECO IP20 | Светильник светодиодный встраиваемый 18W 4000K LEDVANCE



Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Качественный свет
- 2 года гарантии

Области применения

- Освещение жилых и коммерческих помещений
- Офисы, конференц-залы
- Приемные, фойе, коридоры, лифты

Особенности продукта

Нет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	18
Номинальное напряжение, V	220
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	153
Коэффициент мощности, PF	0.5
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	1260
Световая отдача, lm/W	70
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	105

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	28
Вес продукта, g	140

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	полипропилен (PP)
Цвет рассеивателя	белый
Материал рессеивателя	полистирол (PS)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Клеммы
Диапазон температур окружающей среды	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	IP20
Уровень ударопрочности	IK03
Диммируемый	нет
Способ монтажа	встраиваемый

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	20000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500
Класс электробезопасности	II

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	IES
	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4607194235551
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	175x35x177
Объем, м³	0.001