



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECOCLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65

DAMPPROOF SLIM ECO | Светильник светодиодный ДСП-18Вт LEDVANCE 1890лм 4000К IP65 серый 0,6 м ECO CLASS



Преимущества продукта

- Прекрасный внешний вид и равномерный свет без бликов
- Низкий коэффициент пульсации
- Не искажает цвета благодаря CRI>80
- Степень защиты IP65, ударопрочности IK07
- Предустановленный кабель в комплекте-не нужно открывать корпус для подключения к сети
- PF>0,9
- Защита от перегрева и перегрузок по току и напряжению

Области применения

ECO
CLASS

Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W	18
Номинальное напряжение, V	198-264
Частота сети, Hz	50,60
Номинальный ток, mA	85
Коэффициент мощности, PF	0.9
Внешний драйвер	нет

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток, lm	2160
Световая отдача, lm/W	105
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	10
Угол излучения, °	120

РАЗМЕР И ВЕС

Длина, mm	600
Ширина, mm	48
Высота, mm	35
Вес продукта, g	190

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	серый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	опал
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	провод 300мм
Диапазон температур окружающей среды	-10...+40 °C
Пылевлагозащита	IP65
Уровень ударопрочности	IK07
Диммируемый	нет
Способ монтажа	накладной, подвесной

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	25000
Гарантия, лет	2
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500/1000
Класс электробезопасности	I

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	монтажные скобы, крючки для подвеса, крепеж для фиксации скоб
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ



[Руководство пользователя](#)



[IES](#)



[Листовка](#)



[Паспорт](#)



[Сертификат TP 004 020](#)



[Декларация 037](#)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4058075622562
Тип упаковки	картонная коробка
Размеры упаковки, mm	715x43x53
Объем, м ³	0.002
Вес брутто, g	269