

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MR16

LED STAR | Светодиодная лампа OSRAM LED STAR MR16 110° 10Вт 4000K GU5.3 12В



Преимущества продукта

- Надёжное качество эксперта в освещении
- Не содержит вредных веществ по европейской директиве RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- Безопасна для глаз - не пульсирует
- Не искажает цвета - CRI>80
- Широкий диапазон входного напряжения
- 100000 циклов переключения
- Увеличенный срок службы 40000ч.

Области применения

Особенности продукта

Стабильный световой поток на всем диапазоне, работает с выключателем с подсветкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	10
Номинальная мощность, W	10
Номинальное напряжение, V	12
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	10
Коэффициент мощности, PF	0.5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	4000
Световой поток, lm (текст)	1000
Световой поток, lm	1000
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации, %	5
Угол излучения, °	110

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	53
Вес продукта, g	28

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	матовый

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	25000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Листовка
	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4099854313592
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	51x51x57
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	46