



ECOCLASS SLIM DP 18 W | 36 W | 57 W

Линейный пылевлагозащищенный
светодиодный светильник
накладного монтажа

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Модель	Код заказа EAN10	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, Д x Ш x В, мм
ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	4058075622562	18	2160	Нейтральный белый 4000K	600 x 35 x 48
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	4058075622586	18	2160	Холодный белый 6500K	600 x 35 x 48
ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	4058075169128	36	4320	Нейтральный белый 4000K	1227 x 35 x 48
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	4058075169104	36	4320	Холодный белый 6500K	1227 x 35 x 48
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	4058075169142	57	6840	Нейтральный белый 4000K	1527 x 35 x 48
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	4058075169166	57	6840	Холодный белый 6500K	1527 x 35 x 48

Модель	Вес	IP	Диапазон рабочих температур	Питание, В	Частота, Гц	Пусковой ток А / Т мс	Кп	Cos Φ
ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	220	65	-20° .. +40°C	220 - 240	50 - 60	16 / 2,8	< 10%	>0,9
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	220	65	-20° .. +40°C	220 - 240	50 - 60	16 / 2,8	< 10%	>0,9
ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	515	65	-20° .. +40°C	220 - 240	50 - 60	18 / 2,8	< 10%	>0,9
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	515	65	-20° .. +40°C	220 - 240	50 - 60	18 / 2,8	< 10%	>0,9
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	610	65	-20° .. +40°C	220 - 240	50 - 60	20 / 5	< 10%	> 0,9
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	610	65	-20° .. +40°C	220 - 240	50 - 60	20 / 5	< 10%	> 0,9

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:







本PDF文档仅作为参考文档，不能将本档用于印刷生产或者制作样稿。本档的色彩在打印或本档在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参考。因设备或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本档的打印件要求1:1的实际尺寸，请在打印选项中进行相应的设置。



ECOCLASS SLIM DP 18 W | 36 W | 57 W



Производить подключение и монтаж/демонтаж прибора только при отключенном питании.
Монтажные аксессуары в комплекте.



NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:
This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hardcopies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:
本PDF文档仅供参考，不可将本文件用于印刷生产或者制作喷绘。本文档的颜色打印或本文件在电脑屏幕中显示的色彩，在不同设备上的色彩可能会有差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照色版卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原图尺寸，请在打印选项中进行相应的设置。





ECOCLASS SLIM DP 18 W | 36 W | 57 W



ВАЖНО:

- Изделие предназначено для установки внутри помещений.
- Замена источника света в изделии не предусмотрена. После выработки источником света своего ресурса прибор подлежит замене.
- Подключение должно осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими в стране нормами и требованиями к электроустановкам. При подключении светильника убедитесь, что кабель питания обесточен.
- Прибор укомплектован защитой от импульсных бросков напряжения до 1 кВ.

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能将本文件用于印刷生产或复制材料。本文件的颜色打印版本或其在电脑屏幕中显示的颜色，不可用于最终转印色彩审核。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或CMYK（青红黄黑）所定义的色彩。若本文件的打印效果为1:1的实际尺寸，须在打印选项卡中作出相应的设置。





NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval, as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文件仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作图形。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩审批。由于特性或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色版卡(PMS)、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若需实际的打印件请获取1:1的比例尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



LEDVANCE

Світильник. Призначення: для освітлення. Країна-виробник: див.на упаковці: Germany - Німеччина, China (PRC) - Китай, Malaysia - Малайзія, Romania - Румунія. Використовувати у відповідності з призначенням світильника. Умови зберігання: в сухому місці, не кидати. Строк придатності: необмежений. Строк служби: див.на упаковці, h - години. Гарантія: 2 роки. Продукція має бути утилізована у відповідності з законодавством. Декларації відповідності: див.у продавця. Ступінь захисту від ураження електрострумом та ступінь від вологи (IP) - див. позначення на упаковці. Ціна: див.у продавця. Дата виготовлення: див.на світильнике

(RU) АО ЛЕДВАНС
115191 РФ, г. Москва,
ул. Большая Тульская,
д. 11 ТДК «Тульский», 5 этаж
Тел.: +7 (495) 935-70-70
Факс: +7 (495) 935-70-76

(UA) ПІІ ЛЕДВАНС
03680, Україна, м. Київ,
вул. Ділова, буд. 5,
Тел.: +38 (044) 583-59-00 (22)

C10449057
G11191559

IP65        



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com